

NIKKARI

Depuis 1959



Cedim



N16.2


DEBROUSSAILLEUSES



SXD26N (TJ27)

Kawasaki 26,3 c.c. 7500RPM

+ ETROITE




Puissance maximale : 1,6 ch / 0,77 KW
Poids (sans la lame) : 5,0 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,5 Litre
Harnais simple
Commande d'accélérateur : sous la main retour automatique avec contact arrêt
Vendu avec une lame 4 dents

SXD35N (TJ35)

Kawasaki 34,4 c.c. 7000RPM

+ MANIABLE




Puissance maximale : 2,0 ch / 1,03 KW
Poids (sans la lame) : 6,7 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,7 Litre
Harnais double avec tablier de protection matelassé
Commande d'accélérateur : sous la main retour automatique avec contact arrêt
Vendu avec une lame 4 dents

SXD50N (TJ45E)

Kawasaki 45,4 c.c. 7500RPM

+ POLYVALENTE




Puissance maximale : 1,88 ch / 1,42 KW
Poids (sans la lame) : 7,9 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,9 Litre
Harnais double confort
Commande d'accélérateur : sous la main retour automatique avec contact arrêt
Vendu avec une lame 4 dents

SXD55N (TJ53E)

Kawasaki 53,2 c.c. 8500RPM

+ PUISSANTE



Puissance maximale : 1,88 ch / 1,42 KW
Poids (sans la lame) : 8,7 kg
Allumage électronique
Réservoir : 1,1 Litre
Harnais double confort
Commande d'accélérateur : sous la main retour automatique avec contact arrêt
Vendu avec une lame 3 dents

LES SPECIFIQUES

SXD26C (TJ27)

Kawasaki 26,3 c.c. 7500RPM

+ POIDS PLUME



Puissance maximale : 1,60 ch / 0,77 KW
Poids (sans la lame) : 4,9 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,5 Litre
Vendu avec une lame 4 dents

NBD50N (TJ45E)

Kawasaki 45,4 c.c. 7500RPM

Vendu Avec + HARNAIS CONFORT



Puissance maximale : 1,88 ch / 1,42 KW
Poids (sans la lame) : 11,3 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,9 Litre
Harnais double confort avec dossier
Commande d'accélérateur : sous la main retour automatique avec contact arrêt
Vendu avec une lame 4 dents

MJ26K (TJ27)

Kawasaki 26,3 c.c. 7500RPM



Puissance maximale : 1,6 ch / 0,77 KW
Poids (sans la lame) : 4,5 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,5 Litre

MJ35K (TJ35)

Kawasaki 34,4 c.c. 7000RPM



Puissance maximale : 2,0 ch / 1,03 KW
Poids (sans la lame) : 5,3 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,7 Litre

LES OPTIONS

EXT-50J



50 cm

NEW

EXTENSION 50cm

EXT-100J



100 cm

NEW

EXTENSION 100cm

BC-J



COUPE HERBE (Tête fil ou disque lames vendus séparément)

BL-J



SOUFFLEUR

CL-J



HOUE BINEUSE

DP-J




30 cm

ELAGUEUSE (3/8" - 0,5")

NTS-J

NEW




11 positions de -60° à +90°

55 cm

TAILLE-HAIES (Court)

NT-J



11 positions de -60° à +90°

55 cm

TAILLE-HAIES

TAILLES-HAIES



NT26KW600 (TJ023V)

22,5 c.c.

8000RPM

Kawasaki


Puissance maximale : 1,6 ch / 0,77 KW
Poids (sans la lame) : 5,6 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,4 Litre

+ MANIABLE

Système anti-vibration composé de ressorts pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Lames à 3 surfaces de coupe. Réalisées en acier au chrome et traitées par induction, polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.

Les lames et le radisseur sont très épais afin de minimiser la flexion et la pliure ; la coupe est améliorée et l'utilisation facilitée.



Poignée 180°
3 positions

NT26KW750 (TJ023V)

22,5 c.c.

8000RPM

Kawasaki

Puissance maximale : 1,6 ch / 0,77 KW
Poids (sans la lame) : 5,8 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,4 Litre


+ DEGAGE LA MAIN DE LA HAIE



Système anti-vibration composé de ressorts pour réduire la fatigue de l'utilisateur.

Lames à 3 surfaces de coupe. Réalisées en acier au chrome et traitées par induction, polies et affûtées sur 3 faces pour une coupe franche et nette.

Les lames et le radisseur sont très épais afin de minimiser la flexion et la pliure ; la coupe est améliorée et l'utilisation facilitée.



Poignée 180°
3 positions

NT26KS

22,5 c.c.


8000RPM

Kawasaki

Puissance maximale : 1,6 ch / 0,77 KW
Poids (sans la lame) : 5,1 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,4 Litre

+ A L'EPREUVE DES VIBRATIONS

Déflecteur de chute de taille



Poignée ergonomique

Double lames
Simple coupe

NTA35 (TJ35)

34,4 c.c.

7000RPM

Kawasaki

Puissance maximale : 1,6 ch / 0,77 KW
Poids (sans la lame) : 5,8 kg
Allumage électronique
Réservoir : 0,7 Litre

11 positions
de -60° à +90°



NIKKARI société japonaise fondée en 1959, basée à Okayama, est le leader et le premier innovateur du système de transport monorail (Monorack). Elle propose une large gamme de matériels et outillages adaptés pour l'entretien de votre parc, jardin et espace vert : Débroussailleuses, Tailles-haies, Comby-systèmes...
Registered ISO 9001;2008.



REVENDEUR